

№№ пп	Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции	Наименование СИ, тип (марка)	Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска)	Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер	Метрологические характеристики СИ		Свидетельство о поверке СИ или сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия)
					Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность	
1	Время подъема, телескопирования, поворота, перевода в транспортное положение, перевода из транспортного положения в рабочее, время измерения вылета	Секундомер механический / СОСпр-26-2-000	ОАО «ЗЧЗ» г. Златоуст, / 2013	2013/1495/001	0-60 с. - 30 мин.	2 кл.	28483/2 от 07.12.2016 07.12.17
2	Углы вертикальные и горизонтальные	Тахеометр электронный / СХ-105	г. Москва, ЗАО «Геостройизыск-я / 2012	2012/BF 1677 /002	От +-0 до +-360	5"	сп1652710 от 31.05.2017 30.05.18
3	Уровень звука, звукового давления	Шумомер / Testo 816	Фирма Testo AG Германия, / 2015	2015/4942970/003	30 – 130 дБ	±1,0 дБ	27666/2 от 29.09.2016 29.09.17
4	Усилие тяговой способности	Динамометр Эталонный / ДОСМ-3-10У 5096	ООО «ЗИП» / 2012	2012/10/004	1 – 10 кН	0,50%	27638/2 от 26.09.2016 26.09.17
5	Усилие тяговой способности	Динамометр Эталонный / ДОСМ-3-10У 5094	ООО «ЗИП» / 2012	2012/6/005	2 – 10 кН	0,50%	27637/2 от 26.09.2016 26.09.17
6	Сопротивление изоляции.	Мегаомметр / Е6-24	ЗАО НПФ «Радиосервис», / 2013	2013/8180/006	10ком –300 ГОм при 500, 1000, 2500 В.	3%	27558/1 от 29.08.2016 29.08.17
7	Сопротивление изоляции, переходное сопротивление.	Измеритель сопротивления изоляции / 28011N	ЗАО «ПиСт» г. Москва, / 2012	2012/1296428/007	0,05 –500 Ом 200ком - 3 Гом при 1000в	1%	27555/1 от 29.08.2016 29.08.17

8	Напряжение, ток, сопротивление	Измеритель полного сопротивления и тока КЗ / 1824 LP	ЗАО «ПиСт» г. Москва, / 2012	2012/1296194/008	0,03 –2000 Ом 0 - 6000А 50-275В	2-15%	27556/1 от 29.08.2016 29.08.17
9	Линейная скорость, скорость вращения	Тахометр часовой / ТЧ 10-Р	ЦЧЗ / 2012	2012/15472/009	50 об/мин до 10000 об/мин	±1%; ±2%.	#ССЫЛКА!
10	Сопротивление цепи фаза-нуль, ток короткого замыкания	Измеритель сопротивления петли Фаза-Нуль / ИФН-200	ЗАО НПФ «Радио-сервис», г. Ижевск, / 2011	2011/5916/0010	0,01-200 Ом , 22кА	3,00%	27554/1 от 29.08.2016 29.08.17
11	Сопротивление цепи фаза-нуль, ток короткого замыкания	Измеритель сопротивления петли Фаза-Нуль / ИФН-200	ЗАО НПФ «Радио-Сервис» г. Ижевск, / 2013	2013/5047/0011	0,01-200 Ом , 22кА	3,00%	27553/1 от 29.08.2016 29.08.17
12	Размах виброперемещений виброскорость и виброускорение	Виброметр / ВК-5М	ООО «ВиКонт», / 2013	2013/30554/0012	5...700мкм 1-70мм /с 0,1...100м/с2	5,00%	27626/2 от 26.09.2016 26.09.17
13	Частота, размах виброперемещений, виброускорение и виброскорость	Вибротест / МГ 4.01	СКБ «Стройприбор» г.Челябинск, / 2014	2014/937/937/0013	2-1000 Гц 0,01-20мм /с 3,3...9000мм/с 2...170м/с2	+ -0,2%	27539/1 от 26.08.2016 26.08.17
14	Напряжение, ток, сопротивление, время срабатывания автомата защиты	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок / МРІ-508	SONEL / 09.2014	09.2014/АВО752/0014	0 - 440 В, 40кА, 0,01ом-1 ГОм , 0 - 500 мс	3,00%	27552/1 от 29.08.2016 29.08.17
15	Линейные размеры	Индикатор часового типа / ИЧ-10 мм. 0,1	ЗАО ТЦ «Калиброн», / 2014	2014/9907/0015	0мм-10мм;	0,01мм	28450/2 от 05.12.2016 05.12.17
16	Линейные размеры	Индикатор часового типа ЧИЗ / ИЧ-50 мм. 0,1	ООО Кировский завод «КИ», / 2014	2014/1625/0016	0мм-50мм;	0,01мм	27635/2 от 26.09.2016 26.09.17
17	Линейные размеры	ВИК / -	ООО Промышленный контроль, / 2014	2014/153/0017	комплект	-	28018/2 от 21.11.16 21.11.17

18	Линейные размеры	ВИК / -	ООО Промышленный контроль, / 2014	2014/155/0018	комплект	-	28019/2 от 21.11.16 21.11.17
19	Линейные размеры	Штангенрейсмас нониусный / ШР-250	MICRONTOLS S.P.O., Чехия, / 2014	2014/ C1102242906/0019	комплект	-	СП1637865 от 13.04.2017 12.04.18
20	Линейные размеры	ВИК / -	ООО Промышленный контроль, / 2014	2014/151/0020	комплект	-	28020/2 от 21.11.16 21.11.17
21	Линейные размеры	ВИК / Искатель 2	ООО Искатель-2, б/н, / 2013	2013/б/н/0021	комплект	-	28021/2 от 21.11.16 21.11.17
22	Давление	Барометр-Анероид метеорологический / Бамм-1, Л.82.232.001ПС	ОАО «Сафоновский завод «Гидромет- прибор», / 2012	2012/1036/0022	80 - 106 (600 - 800) кПа (мм рт. ст.)	± 0,5 (3,75) кПа (мм рт. ст.)	27662/2 от 29.09.2016 29.09.17
23	Толщина металлоконструкций	УЗ толщиномер / УТ- 301	ООО Искатель-2 / 2011	2011/337/0023	0,5 - 300мм	0,1мм	26297/1 от15.03.2016 15.02.17
24	Сплошность металлоконструкций и сварных соединений	Дефектоскоп УЗ / УИУ Сканер	ООО «Алтес», / 2012	2012/766/0024	до 10000 мм	1мм	27654/1 от 27.09.2016 27.09.17
25	Вертикальная компонента линейных ускорений и скоростей движения кабины лифта	Акселерометр персональный по лифтам / PALS	ООО «ЛифтСпас» МО г. Дмитров, / 2014	2014/181/0025	±10м/с ² ±10мм /с	±(0,1+0,02а)	сп1649493 от 05.06.2017 04.06.18
26	Линейные размеры	Дальномер лазерный / Leica Disto D510	Leica Geosystem AG Швейцария / 2014	2014/1044720938/0026	0,05-200м.	±1,5мм	28452/2 от 05.12.2016 05.12.17
27	Освещенность	Люксметр / ТКА-ЛЮКС	ООО «НТП-ТКА», / 2012	2012/334846/0027	1-200000 лк	6,00%	28445/2 от 04.12.2016 04.12.17
28	Длительность интервалов времени, задаваемых	Секундомер электронный / СЧЕТ- 1М	ЗАО ТАУ / 05.2014	05.2014/1814.01.14/0028	0,001 -99999,9С	+ (0,000001E+C)	сп1648764 от 24.05.2017 24.05.18

	электрическими сигналами						
29	Температура и относительная влажность	Психрометр аспирационный электронный / МВ-4-2М	ОАО «Сафоновский 3-д «Гидрометприбор» Смолен-ая обл. / 2014	2014/62/0029	10-100° отн. Влаж.	0,2 °С	28517/1 от 13.12.2017 13.12.17
30	Температура и относительная влажность	Термогигрометр / Ива 6А	НПК «МИКРО-ФОР», г. Москва, / 2014	2014/8а24/0030	0-60 °С 0-98%	0,5°С 3%	26403/1 от 29.02.2016 28.02.17
31	Температура	Термометр контактный цифровой / ТК-5.04	ООО «ТехноАс», / 2014	2014/1260609/0031	-40 до +200 °С	1 %	27535/1 от 26.08.2016 26.08.17
32	Температура	Термометр Контактный / ТК-5.06	ОО «ТехноАс», / 2014	2014/1156283/0032	-40 до +200 °С	0,5 %	27664/2 от 29.09.2016 29.09.17
33	Время	Секундомер механический / СОСпр-26-2-000	ОАО «ЗЧЗ» г. Златоуст, / 2013	2013/2188/0033	0-60 с. - 30 мин.	2 кл.	28482/2 от 07.12.2016 07.12.17
34	Скорость движения воздушных массветра	Анемометр ручной электронный / АРЭ-М	ОАО «Сафоновский 3-д «Гидрометприбор» Смолен-ая обл., / 2014	2014/76/0034	0,3-35 м/с	От 0,3-10 м/с ±(0,25+0,05V) От 10 – 35 м/с ±(0,25+0,1v)	28517/1 от 13.12.2016 13.12.17
35	Концентрация метана и бутана	Газоанализатор / ФП22	Республика Беларусь НПО ДО "ФАРМЭК" Минск / 2014	2014/1402034/0035	СН4- 0 - 2,50 СЗН8- 0 - 1,00 Н2 0 - 2,00	от -30 до +50 С° СН4- 0,005 СЗН8- 0,002 Н2- 0,04	сп1687130 от 06.06.2017 09.09.17
36	Измерение и контроля адгезионной прочности покрытия	Адгезиметр электронный / АМЦ 2-50	ООО "Инновационно-производственный центр" г. Зеленоград / 2000	2000/50-130010/0036	0,01 - 50,0 кг	±(0,01xN+0,01) кг, где N,кг -	27657/2 от 28.09.2016 28.09.17

37	Твердость металла	Твердомер комбинированный / MET-УД	ООО Центр МЕТ Зеле-ноград / 2014	2014/140239/0037	75-450НВ	±12НВ	28483/1 от 07.12.2016 07.12.17
38	Масса	Динамометр весовой / К1000 ВЖА-0/БЭ9	"Металл" / 2013	2013/344199/0038	10-1000кг	±500г	СП16118039 от 28.03.2017 27.03.18
39	Сопротивление цепи фаза-нуль, ток короткого замыкания	Измеритель сопротивления петли Фаза-Нуль / ИФН-200	ЗАО НПФ «Радио-Сервис» г. Ижевск, / 2016	2016/8501/0039	0,01-200 Ом , 22кА	3,00%	заводская от 21.03.2017 20.03.18
40	Сопротивление цепи фаза-нуль, ток короткого замыкания	Измеритель сопротивления петли Фаза-Нуль / ИФН-200	ЗАО НПФ «Радио-Сервис» г. Ижевск, / 2016	2016/8502/0040	0,01-200 Ом , 22кА	103,00%	заводская от 21.03.2017 21.03.18
41	Сопротивление изоляции.	Мегаомметр / Е6-31	ЗАО НПФ «Радио-сервис», / 2017	2017/6449.17/0041	1ком –300 ГОм при 500, 1000, 2500 В.	3-15%	заводская от 10.04.2017 10.04.18
42	Сопротивление изоляции.	Мегаомметр / Е6-31	ЗАО НПФ «Радио-сервис», / 2017	2017/6461.17/0042	1ком –300 ГОм при 500, 1000, 2500 В.	3-15%	заводская от 10.04.2017 10.04.18
43	Сплошность металлоконструкций и сварных соединений	Дефектоскоп УЗ / А1214expert	ООО «АКС» / 2016	2016/5141080/0043	до 6000 мм	1мм	112257от 01.09.2017 02.09.17
44	Вертикальная компонента линейных ускорений и скоростей движения кабины лифта	Акселерометр персональный по лифтам / PALS	ООО «ЛифтСпас» МО г. Дмитров, / 2014	2014/193/0044	±10м/с ² ±10мм /с	±(0,1+0,02а)	26673/2 от 27.04.2016 27.04.17
45	Линейные размеры	Дальномер лазерный / Leica Disto D5	Leica Geosystem AG Швейцария / 2014	2014/331121000/0045	0,05-80м.	±1,5мм	38432/2 от 03.12.2016 03.12.17

Генеральный директор

ООО «Безопасность в промышленности»



В.И. Яковенко